

Introduction.

Region X vous permet d'afficher et de modifier la région de vos lecteurs DVD dézonés.

Region X est gratuit. Vous pouvez l'utiliser, le copier et le distribuer librement.

Avant-Propos.

Region X ne sera utile que si vous disposez d'au moins un lecteur DVD RPC-1 (plus communément appelé "dézoné").

Ceci est une restriction du matériel qui ne peut pas être contournée. Les lecteurs RPC-2 (dits "zonés") ne peuvent lire que les DVDs explicitement autorisés pour la région (ou zone) d'appartenance du lecteur. Pire encore, la région d'un tel lecteur ne peut être changée que 5 fois, ensuite le lecteur reste bloqué sur la dernière région. Ce contrôle est effectué par le programme interne du lecteur DVD (son "firmware") et ne peut être évité.

Donc, encore une fois, sans lecteur DVD dézoné, **Region X** est *totalelement inutile*.

Si vous avez en même temps des lecteurs zonés et dézonés, seuls (et tous) vos lecteurs dézonés seront affectés, et aucun des lecteurs zonés.

Instructions.

Vous devez d'abord quitter l'application de lecture DVD, puis lancer **Region X** qui affichera alors les réglages de région de tous vos lecteurs dézonés:



Vous pouvez maintenant modifier ces réglages. Ensuite, cliquez sur OK ou Annuler (dans ce cas, les modifications ne seront pas enregistrées).

Vous pouvez alors lancer l'application de lecture DVD qui utilisera les réglages que vous venez de positionner.

Raccourcis clavier.

Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants avec **Region X**:

- Les chiffres 1 à 8 sélectionnent la région correspondante,
 - La barre d'espace sélectionne quatre changements restants,
 - La touche Esc (Echappement) est un raccourci pour annuler et quitter sans enregistrer les modifications,
 - La touche Return (Entrée) est un raccourci pour enregistrer les modifications et quitter.
- Attention, les raccourcis ci-dessus doivent être tapés **sans** enfoncer la touche Commande (⌘).

Historique des versions.

1.3 (2 juillet 2008)

Ignore désormais les préférences du "Lecteur DVD".
Pour OS X 10.4 et plus seulement.

1.2 (10 novembre 2007)

Application de réglages de région par défaut si aucun réglage n'est trouvé. Compilé en binaire universel (PowerPC et Intel).

1.1.2 (12 janvier 2005)

Correction d'un cas où les réglages n'étaient pas correctement mémorisés.

1.1.1 (9 mai 2004)

Ajout du message à propos des lecteurs dézonés.
Ajustement du fonctionnement du cas "5 changements" et "Région non réglée".

1.1.0 (25 avril 2004)

Ajout de la version japonaise, par Satoshi Ash.
Ajout de la version chinoise, par 季娇.

1.0.9 (21 mars 2004)

Changement du mécanisme d'accès aux réglages.
Nouvelle icône.

1.0.8 (7 février 2004)

Ajout de la version espagnole, par 宗次郎.

1.0.7 (25 janvier 2004)

Ajout de la version grecque, par Alexandros Tr.
Installation par glisser-déposer.

1.0.6 (29 décembre 2003)

Amélioration de la lecture des réglages en vigueur,
compatible avec OS X installé sur une partition UFS.
La position de la fenêtre est maintenant mémorisée d'un
lancement à l'autre.

1.0.5 (16 octobre 2002)

Ajout du cas "Région non réglée".

1.0.4 (25 juin 2002)

Pour Mac OS X 10.1.5.

1.0.3 (27 février 2002)

Ajout de l'allemand (traduit par Ralph et David).
Ajout d'un test de sécurité sur un attribut de privilège.

1.0.2 (26 novembre 2001)

Traitement du cas "cinq changements restants" plus
convivial.

Ajout du néerlandais (traduit par iRob).

Ajout de l'italien (traduit par Michele).

Pour le DVD Player 3.0.1

1.0.1 (11 novembre 2001)

Amélioration du contrôle de validité des réglages de région.

Documentation améliorée dans le menu Aide.

1.0.0 (18 octobre 2001)

Première version pour OS X, en anglais uniquement.
Application 100% Cocoa!

Region X est écrit par xvi.